



## UMSÓKN

### vegna vísindalegra rannsókna eða skimunar þar sem notuð er jónandi geislun

Sbr. 16. gr. laga nr. 44/2002, 36.-38. gr. reglugerðar nr. 626/2003 og 68.-70. gr. reglugerðar nr. 640/2003

|  |              |
|--|--------------|
| Nafn umsækjanda:   |              |
| Vinnustaður:   | Kennitala:   |
| Heimilisfang (gata og númer):  | Póstnúmer:   |
| Sími / Símbref / GSM:  | Tölvupóstur: |
| Ábyrgðarmaður rannsókna (ef annar en umsækjandi):  |              |
| Heiti (vinnuheiti) rannsókna :   |              |
| Röntgenbúnaður sem notaður verður (staður, deild, stofa nr. ):   |              |
| Geislavirk efni ( kjarntegund, magn.):   |              |
| Ábyrgðarmaður röntgenbúnaðar og/eða efna:  |              |
| <b>Gögn með umsókn:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rannsóknarlýsing, þar sem tilgangi og framkvæmd er lýst.</li><li>2. Mat á geislaálagi vegna framkvæmdar rannsóknarinnar, fjöldi þátttakenda ofl.</li><li>3. Eintak af upplýstu samþykki (Stofnunin mun aðstoða við orðalag vegna áhættu við þátttöku í rannsókninni).</li><li>4. Afrit af leyfi viðkomandi siðanefndar (Þarf ekki að liggja fyrir, en verður þá gert að skilyrði fyrir leyfi).</li></ol>  |              |
| <b>Framgangur afgreiðslu:</b> <p><i>Eftir að umsókn berst með nauðsynlegum gögnum þannig að stofnunin getur lagt mat á geislaálag þátttakenda, er metið hvort upplýsingar og orðalag í upplýstu samþykki sé í samræmi við þetta mat. Mat á áhættu og gagnsemi rannsóknarinnar er miðað við leiðbeiningar ICRP (Publication 62, Radiological Protection in Biomedical Research) Stofnunin mun í framhaldinu leita álits landlæknis á því hvort leyfi skuli eða skuli ekki veitt og með hvaða skilyrðum þar sem það á við.</i></p> |              |
| Staður og dagsetning:  | Undirskrift: |